

**Risolvi ogni problema.****Risposte**

- 1) Guarda il peso delle scatole qui sotto.



$$\frac{2}{4} \quad \frac{1}{4} \quad \frac{3}{4} \quad \frac{3}{4} \quad \frac{2}{4} \quad \frac{3}{4} \quad \frac{2}{4} \quad \frac{2}{4}$$

Se dovessi ridistribuire il materiale nelle scatole in modo che ogni scatola abbia lo stesso peso, quanto peserebbe ciascuna?

1. _____


2. _____

3. _____

4. _____

5. _____

- 2) I secchi sottostanti sono riempiti parzialmente di sabbia.



$$\frac{1}{4} \quad \frac{2}{4} \quad \frac{1}{4} \quad \frac{2}{4} \quad \frac{1}{4} \quad \frac{3}{4} \quad \frac{3}{4} \quad \frac{3}{4}$$

Se volessi fare in modo che ogni secchio abbia la stessa quantità, quanto verrebbe riempito ogni secchio?

- 3) A una festa, le tazze sono state riempite con diverse quantità di soda.



$$\frac{5}{7} \quad \frac{3}{7} \quad \frac{1}{7} \quad \frac{4}{7} \quad \frac{6}{7} \quad \frac{2}{7} \quad \frac{2}{7} \quad \frac{3}{7} \quad \frac{2}{7} \quad \frac{1}{7}$$

Se la soda fosse stata versata nelle tazze in modo uniforme, quanto sarebbe in ogni tazza?


- 4) Un muratore aveva diverse scatole di chiodi parzialmente piene.



$$\frac{6}{7} \quad \frac{5}{7} \quad \frac{1}{7} \quad \frac{1}{7} \quad \frac{4}{7}$$

Se riorganizzasse i chiodi in modo che ogni scatola avesse la stessa quantità, quanto sarebbe piena ogni scatola?

- 5) I sacchetti di caramelle sottostanti sono frazioni di una libbra.




$$\frac{1}{5} \quad \frac{3}{5} \quad \frac{4}{5} \quad \frac{3}{5} \quad \frac{4}{5} \quad \frac{2}{5} \quad \frac{4}{5} \quad \frac{2}{5} \quad \frac{3}{5} \quad \frac{1}{5}$$

Se dovessi ridistribuire le caramelle in modo che ogni busta abbia la stessa quantità, quanto sarebbe in ciascuna?

**Risolvi ogni problema.**


- 1)
- Guarda il peso delle scatole qui sotto.*



$$\frac{2}{4} \quad \frac{1}{4} \quad \frac{3}{4} \quad \frac{3}{4} \quad \frac{2}{4} \quad \frac{3}{4} \quad \frac{2}{4} \quad \frac{2}{4}$$

Se dovessi ridistribuire il materiale nelle scatole in modo che ogni scatola abbia lo stesso peso, quanto peserebbe ciascuna?

- 2)
- I secchi sottostanti sono riempiti parzialmente di sabbia.*



$$\frac{1}{4} \quad \frac{2}{4} \quad \frac{1}{4} \quad \frac{2}{4} \quad \frac{1}{4} \quad \frac{3}{4} \quad \frac{3}{4} \quad \frac{3}{4}$$

Se volessi fare in modo che ogni secchio abbia la stessa quantità, quanto verrebbe riempito ogni secchio?

- 3)
- A una festa, le tazze sono state riempite con diverse quantità di soda.*



$$\frac{5}{7} \quad \frac{3}{7} \quad \frac{1}{7} \quad \frac{4}{7} \quad \frac{6}{7} \quad \frac{2}{7} \quad \frac{2}{7} \quad \frac{3}{7} \quad \frac{2}{7} \quad \frac{1}{7}$$

Se la soda fosse stata versata nelle tazze in modo uniforme, quanto sarebbe in ogni tazza?


- 4)
- Un muratore aveva diverse scatole di chiodi parzialmente piene.*



$$\frac{6}{7} \quad \frac{5}{7} \quad \frac{1}{7} \quad \frac{1}{7} \quad \frac{4}{7}$$

Se riorganizzasse i chiodi in modo che ogni scatola avesse la stessa quantità, quanto sarebbe piena ogni scatola?

- 5)
- I sacchetti di caramelle sottostanti sono frazioni di una libbra.*



$$\frac{1}{5} \quad \frac{3}{5} \quad \frac{4}{5} \quad \frac{3}{5} \quad \frac{4}{5} \quad \frac{2}{5} \quad \frac{4}{5} \quad \frac{2}{5} \quad \frac{3}{5} \quad \frac{1}{5}$$

Se dovessi ridistribuire le caramelle in modo che ogni busta abbia la stessa quantità, quanto sarebbe in ciascuna?

Risposte

1. $\frac{18}{32} = \frac{9}{16}$

2. $\frac{16}{32} = \frac{1}{2}$


3. $\frac{29}{70}$

4. $\frac{17}{35}$

5. $\frac{27}{50}$

**Risolvi ogni problema.****Risposte**

- 1) *Le brocche sottostanti contengono diverse quantità di acqua.*



Se dovessi ridistribuire l'acqua in modo che ogni brocca abbia la stessa quantità, quanto sarebbe in ciascuna?

1. _____


2. _____

3. _____

4. _____


5. _____

- 2) *A una festa, le tazze sono state riempite con diverse quantità di soda.*




Se la soda fosse stata versata nelle tazze in modo uniforme, quanto sarebbe in ogni tazza?

- 3) *I secchi sottostanti sono riempiti parzialmente di sabbia.*




Se volessi fare in modo che ogni secchio abbia la stessa quantità, quanto verrebbe riempito ogni secchio?

- 4) *I sacchetti di caramelle sottostanti sono frazioni di una libbra.*



Se dovessi ridistribuire le caramelle in modo che ogni busta abbia la stessa quantità, quanto sarebbe in ciascuna?


- 5) *Guarda il peso delle scatole qui sotto.*



Se dovessi ridistribuire il materiale nelle scatole in modo che ogni scatola abbia lo stesso peso, quanto peserebbe ciascuna?


**Risolvi ogni problema.**

- 1)
- Le brocche sottostanti contengono diverse quantità di acqua.*




Se dovessi ridistribuire l'acqua in modo che ogni brocca abbia la stessa quantità, quanto sarebbe in ciascuna?

- 2)
- A una festa, le tazze sono state riempite con diverse quantità di soda.*




Se la soda fosse stata versata nelle tazze in modo uniforme, quanto sarebbe in ogni tazza?

- 3)
- I secchi sottostanti sono riempiti parzialmente di sabbia.*




Se volessi fare in modo che ogni secchio abbia la stessa quantità, quanto verrebbe riempito ogni secchio?

- 4)
- I sacchetti di caramelle sottostanti sono frazioni di una libbra.*



Se dovessi ridistribuire le caramelle in modo che ogni busta abbia la stessa quantità, quanto sarebbe in ciascuna?

- 5)
- Guarda il peso delle scatole qui sotto.*



Se dovessi ridistribuire il materiale nelle scatole in modo che ogni scatola abbia lo stesso peso, quanto peserebbe ciascuna?

Risposte

1. $\frac{27}{42} = \frac{9}{14}$

2. $\frac{13}{25}$


3. $\frac{22}{30} = \frac{11}{15}$

4. $\frac{17}{42}$

5. $\frac{15}{30} = \frac{1}{2}$

**Risolvi ogni problema.****Risposte**

- 1) Le brocche sottostanti contengono diverse quantità di acqua.



Se dovessi ridistribuire l'acqua in modo che ogni brocca abbia la stessa quantità, quanto sarebbe in ciascuna?

1. _____


2. _____

3. _____

4. _____


5. _____

- 2) Un muratore aveva diverse scatole di chiodi parzialmente piene.




Se riorganizzasse i chiodi in modo che ogni scatola avesse la stessa quantità, quanto sarebbe piena ogni scatola?

- 3) I sacchetti di caramelle sottostanti sono frazioni di una libbra.




Se dovessi ridistribuire le caramelle in modo che ogni busta abbia la stessa quantità, quanto sarebbe in ciascuna?

- 4) A una festa, le tazze sono state riempite con diverse quantità di soda.



Se la soda fosse stata versata nelle tazze in modo uniforme, quanto sarebbe in ogni tazza?


- 5) Guarda il peso delle scatole qui sotto.



Se dovessi ridistribuire il materiale nelle scatole in modo che ogni scatola abbia lo stesso peso, quanto peserebbe ciascuna?


**Risolvi ogni problema.**

- 1) Le brocche sottostanti contengono diverse quantità di acqua.




Se dovessi ridistribuire l'acqua in modo che ogni brocca abbia la stessa quantità, quanto sarebbe in ciascuna?

- 2) Un muratore aveva diverse scatole di chiodi parzialmente piene.




Se riorganizzasse i chiodi in modo che ogni scatola avesse la stessa quantità, quanto sarebbe piena ogni scatola?

- 3) I sacchetti di caramelle sottostanti sono frazioni di una libbra.




Se dovessi ridistribuire le caramelle in modo che ogni busta abbia la stessa quantità, quanto sarebbe in ciascuna?

- 4) A una festa, le tazze sono state riempite con diverse quantità di soda.



Se la soda fosse stata versata nelle tazze in modo uniforme, quanto sarebbe in ogni tazza?

- 5) Guarda il peso delle scatole qui sotto.



Se dovessi ridistribuire il materiale nelle scatole in modo che ogni scatola abbia lo stesso peso, quanto peserebbe ciascuna?

Risposte

1. $\frac{26}{56} = \frac{13}{28}$

2. $\frac{24}{42} = \frac{4}{7}$


3. $\frac{19}{36}$

4. $\frac{20}{40} = \frac{1}{2}$

5. $\frac{19}{45}$

**Risolvi ogni problema.****Risposte**

- 1) *Un muratore aveva diverse scatole di chiodi parzialmente piene.*



$\frac{1}{8}$

$\frac{6}{8}$

$\frac{5}{8}$

$\frac{1}{8}$

$\frac{4}{8}$

$\frac{6}{8}$

$\frac{4}{8}$

$\frac{1}{8}$

$\frac{2}{8}$

Se riorganizzasse i chiodi in modo che ogni scatola avesse la stessa quantità, quanto sarebbe piena ogni scatola?

1. _____


2. _____

3. _____

4. _____

5. _____

- 2) *I sacchetti di caramelle sottostanti sono frazioni di una libbra.*



$\frac{3}{7}$

$\frac{1}{7}$

$\frac{3}{7}$

$\frac{1}{7}$

$\frac{5}{7}$

$\frac{1}{7}$

$\frac{2}{7}$

$\frac{2}{7}$

Se dovessi ridistribuire le caramelle in modo che ogni busta abbia la stessa quantità, quanto sarebbe in ciascuna?

- 3) *Le brocche sottostanti contengono diverse quantità di acqua.*



$\frac{1}{5}$

$\frac{4}{5}$

$\frac{1}{5}$

$\frac{1}{5}$

$\frac{2}{5}$

Se dovessi ridistribuire l'acqua in modo che ogni brocca abbia la stessa quantità, quanto sarebbe in ciascuna?

- 4) *A una festa, le tazze sono state riempite con diverse quantità di soda.*



$\frac{6}{8}$

$\frac{5}{8}$


$\frac{1}{8}$

$\frac{7}{8}$

$\frac{4}{8}$

Se la soda fosse stata versata nelle tazze in modo uniforme, quanto sarebbe in ogni tazza?

- 5) *I secchi sottostanti sono riempiti parzialmente di sabbia.*



$\frac{3}{5}$

$\frac{2}{5}$

$\frac{3}{5}$

$\frac{4}{5}$

$\frac{2}{5}$

$\frac{2}{5}$

$\frac{4}{5}$

$\frac{2}{5}$

$\frac{1}{5}$

Se volessi fare in modo che ogni secchio abbia la stessa quantità, quanto verrebbe riempito ogni secchio?

**Risolvi ogni problema.**

- 1) *Un muratore aveva diverse scatole di chiodi parzialmente piene.*



$$\frac{1}{8} \quad \frac{6}{8} \quad \frac{5}{8} \quad \frac{1}{8} \quad \frac{4}{8} \quad \frac{6}{8} \quad \frac{4}{8} \quad \frac{1}{8} \quad \frac{2}{8}$$

Se riorganizzasse i chiodi in modo che ogni scatola avesse la stessa quantità, quanto sarebbe piena ogni scatola?

- 2) *I sacchetti di caramelle sottostanti sono frazioni di una libbra.*



$$\frac{3}{7} \quad \frac{1}{7} \quad \frac{3}{7} \quad \frac{1}{7} \quad \frac{5}{7} \quad \frac{1}{7} \quad \frac{2}{7} \quad \frac{2}{7}$$

Se dovessi ridistribuire le caramelle in modo che ogni busta abbia la stessa quantità, quanto sarebbe in ciascuna?

- 3) *Le brocche sottostanti contengono diverse quantità di acqua.*



$$\frac{1}{5} \quad \frac{4}{5} \quad \frac{1}{5} \quad \frac{1}{5} \quad \frac{2}{5}$$

Se dovessi ridistribuire l'acqua in modo che ogni brocca abbia la stessa quantità, quanto sarebbe in ciascuna?


- 4) *A una festa, le tazze sono state riempite con diverse quantità di soda.*



$$\frac{6}{8} \quad \frac{5}{8} \quad \frac{1}{8} \quad \frac{7}{8} \quad \frac{4}{8}$$

Se la soda fosse stata versata nelle tazze in modo uniforme, quanto sarebbe in ogni tazza?

- 5) *I secchi sottostanti sono riempiti parzialmente di sabbia.*



$$\frac{3}{5} \quad \frac{2}{5} \quad \frac{3}{5} \quad \frac{4}{5} \quad \frac{2}{5} \quad \frac{2}{5} \quad \frac{4}{5} \quad \frac{2}{5} \quad \frac{1}{5}$$

Se volessi fare in modo che ogni secchio abbia la stessa quantità, quanto verrebbe riempito ogni secchio?

Risposte

1. $\frac{30}{72} = \frac{5}{12}$

2. $\frac{18}{56} = \frac{9}{28}$


3. $\frac{9}{25}$

4. $\frac{23}{40}$

5. $\frac{23}{45}$

**Risolvi ogni problema.****Risposte**

- 1) Le brocche sottostanti contengono diverse quantità di acqua.



Se dovessi ridistribuire l'acqua in modo che ogni brocca abbia la stessa quantità, quanto sarebbe in ciascuna?

1. _____


2. _____

3. _____

4. _____


5. _____

- 2) Un muratore aveva diverse scatole di chiodi parzialmente piene.




Se riorganizzasse i chiodi in modo che ogni scatola avesse la stessa quantità, quanto sarebbe piena ogni scatola?

- 3) A una festa, le tazze sono state riempite con diverse quantità di soda.




Se la soda fosse stata versata nelle tazze in modo uniforme, quanto sarebbe in ogni tazza?

- 4) I secchi sottostanti sono riempiti parzialmente di sabbia.



Se volessi fare in modo che ogni secchio abbia la stessa quantità, quanto verrebbe riempito ogni secchio?


- 5) Guarda il peso delle scatole qui sotto.



Se dovessi ridistribuire il materiale nelle scatole in modo che ogni scatola abbia lo stesso peso, quanto peserebbe ciascuna?


**Risolvi ogni problema.****Risposte**

- 1)
- Le brocche sottostanti contengono diverse quantità di acqua.*




Se dovessi ridistribuire l'acqua in modo che ogni brocca abbia la stessa quantità, quanto sarebbe in ciascuna?

- 2)
- Un muratore aveva diverse scatole di chiodi parzialmente piene.*




Se riorganizzasse i chiodi in modo che ogni scatola avesse la stessa quantità, quanto sarebbe piena ogni scatola?

- 3)
- A una festa, le tazze sono state riempite con diverse quantità di soda.*




Se la soda fosse stata versata nelle tazze in modo uniforme, quanto sarebbe in ogni tazza?

- 4)
- I secchi sottostanti sono riempiti parzialmente di sabbia.*



Se volessi fare in modo che ogni secchio abbia la stessa quantità, quanto verrebbe riempito ogni secchio?

- 5)
- Guarda il peso delle scatole qui sotto.*




Se dovessi ridistribuire il materiale nelle scatole in modo che ogni scatola abbia lo stesso peso, quanto peserebbe ciascuna?

1. $\frac{27}{50}$
2. $\frac{16}{40} = \frac{2}{5}$
3. $\frac{17}{48}$
4. $\frac{10}{20} = \frac{1}{2}$
5. $\frac{18}{54} = \frac{1}{3}$

**Risolvi ogni problema.****Risposte**

- 1) *A una festa, le tazze sono state riempite con diverse quantità di soda.*



Se la soda fosse stata versata nelle tazze in modo uniforme, quanto sarebbe in ogni tazza?

1. _____


2. _____

3. _____

4. _____


5. _____

- 2) *Le brocche sottostanti contengono diverse quantità di acqua.*




Se dovessi ridistribuire l'acqua in modo che ogni brocca abbia la stessa quantità, quanto sarebbe in ciascuna?

- 3) *I sacchetti di caramelle sottostanti sono frazioni di una libbra.*




Se dovessi ridistribuire le caramelle in modo che ogni busta abbia la stessa quantità, quanto sarebbe in ciascuna?

- 4) *Guarda il peso delle scatole qui sotto.*



Se dovessi ridistribuire il materiale nelle scatole in modo che ogni scatola abbia lo stesso peso, quanto peserebbe ciascuna?


- 5) *Un muratore aveva diverse scatole di chiodi parzialmente piene.*



Se riorganizzasse i chiodi in modo che ogni scatola avesse la stessa quantità, quanto sarebbe piena ogni scatola?


**Risolvi ogni problema.**

- 1)
- A una festa, le tazze sono state riempite con diverse quantità di soda.*




Se la soda fosse stata versata nelle tazze in modo uniforme, quanto sarebbe in ogni tazza?

- 2)
- Le brocche sottostanti contengono diverse quantità di acqua.*




Se dovessi ridistribuire l'acqua in modo che ogni brocca abbia la stessa quantità, quanto sarebbe in ciascuna?

- 3)
- I sacchetti di caramelle sottostanti sono frazioni di una libbra.*




Se dovessi ridistribuire le caramelle in modo che ogni busta abbia la stessa quantità, quanto sarebbe in ciascuna?

- 4)
- Guarda il peso delle scatole qui sotto.*



Se dovessi ridistribuire il materiale nelle scatole in modo che ogni scatola abbia lo stesso peso, quanto peserebbe ciascuna?

- 5)
- Un muratore aveva diverse scatole di chiodi parzialmente piene.*



Se riorganizzasse i chiodi in modo che ogni scatola avesse la stessa quantità, quanto sarebbe piena ogni scatola?

Risposte

1. $\frac{15}{40} = \frac{3}{8}$

2. $\frac{10}{28} = \frac{5}{14}$


3. $\frac{15}{25} = \frac{3}{5}$

4. $\frac{24}{49}$

5. $\frac{29}{40}$

**Risolvi ogni problema.****Risposte**

- 1) A una festa, le tazze sono state riempite con diverse quantità di soda.



Se la soda fosse stata versata nelle tazze in modo uniforme, quanto sarebbe in ogni tazza?

1. _____


2. _____

3. _____

4. _____


5. _____

- 2) I secchi sottostanti sono riempiti parzialmente di sabbia.




Se volessi fare in modo che ogni secchio abbia la stessa quantità, quanto verrebbe riempito ogni secchio?

- 3) Guarda il peso delle scatole qui sotto.




Se dovessi ridistribuire il materiale nelle scatole in modo che ogni scatola abbia lo stesso peso, quanto peserebbe ciascuna?

- 4) I sacchetti di caramelle sottostanti sono frazioni di una libbra.



Se dovessi ridistribuire le caramelle in modo che ogni busta abbia la stessa quantità, quanto sarebbe in ciascuna?


- 5) Un muratore aveva diverse scatole di chiodi parzialmente piene.



Se riorganizzasse i chiodi in modo che ogni scatola avesse la stessa quantità, quanto sarebbe piena ogni scatola?


**Risolvi ogni problema.**

- 1) A una festa, le tazze sono state riempite con diverse quantità di soda.




Se la soda fosse stata versata nelle tazze in modo uniforme, quanto sarebbe in ogni tazza?

- 2) I secchi sottostanti sono riempiti parzialmente di sabbia.




Se volessi fare in modo che ogni secchio abbia la stessa quantità, quanto verrebbe riempito ogni secchio?

- 3) Guarda il peso delle scatole qui sotto.




Se dovessi ridistribuire il materiale nelle scatole in modo che ogni scatola abbia lo stesso peso, quanto peserebbe ciascuna?

- 4) I sacchetti di caramelle sottostanti sono frazioni di una libbra.



Se dovessi ridistribuire le caramelle in modo che ogni busta abbia la stessa quantità, quanto sarebbe in ciascuna?

- 5) Un muratore aveva diverse scatole di chiodi parzialmente piene.



Se riorganizzasse i chiodi in modo che ogni scatola avesse la stessa quantità, quanto sarebbe piena ogni scatola?

Risposte

1. $\frac{26}{40} = \frac{13}{20}$

2. $\frac{13}{40}$


3. $\frac{39}{72} = \frac{13}{24}$

4. $\frac{7}{20}$

5. $\frac{18}{40} = \frac{9}{20}$

**Risolvi ogni problema.****Risposte**

- 1) A una festa, le tazze sono state riempite con diverse quantità di soda.



Se la soda fosse stata versata nelle tazze in modo uniforme, quanto sarebbe in ogni tazza?

1. _____


2. _____

3. _____

4. _____


5. _____

- 2) I secchi sottostanti sono riempiti parzialmente di sabbia.




Se volessi fare in modo che ogni secchio abbia la stessa quantità, quanto verrebbe riempito ogni secchio?

- 3) Le brocche sottostanti contengono diverse quantità di acqua.




Se dovessi ridistribuire l'acqua in modo che ogni brocca abbia la stessa quantità, quanto sarebbe in ciascuna?

- 4) I sacchetti di caramelle sottostanti sono frazioni di una libbra.



Se dovessi ridistribuire le caramelle in modo che ogni busta abbia la stessa quantità, quanto sarebbe in ciascuna?


- 5) Un muratore aveva diverse scatole di chiodi parzialmente piene.



Se riorganizzasse i chiodi in modo che ogni scatola avesse la stessa quantità, quanto sarebbe piena ogni scatola?


**Risolvi ogni problema.**

- 1)
- A una festa, le tazze sono state riempite con diverse quantità di soda.*




Se la soda fosse stata versata nelle tazze in modo uniforme, quanto sarebbe in ogni tazza?

- 2)
- I secchi sottostanti sono riempiti parzialmente di sabbia.*




Se volessi fare in modo che ogni secchio abbia la stessa quantità, quanto verrebbe riempito ogni secchio?

- 3)
- Le brocche sottostanti contengono diverse quantità di acqua.*




Se dovessi ridistribuire l'acqua in modo che ogni brocca abbia la stessa quantità, quanto sarebbe in ciascuna?

- 4)
- I sacchetti di caramelle sottostanti sono frazioni di una libbra.*



Se dovessi ridistribuire le caramelle in modo che ogni busta abbia la stessa quantità, quanto sarebbe in ciascuna?

- 5)
- Un muratore aveva diverse scatole di chiodi parzialmente piene.*



Se riorganizzasse i chiodi in modo che ogni scatola avesse la stessa quantità, quanto sarebbe piena ogni scatola?

Risposte

1. $\frac{33}{72} = \frac{11}{24}$

2. $\frac{22}{50} = \frac{11}{25}$


3. $\frac{31}{60}$

4. $\frac{44}{80} = \frac{11}{20}$

5. $\frac{33}{70}$

**Risolvi ogni problema.****Risposte**

- 1) Guarda il peso delle scatole qui sotto.



Se dovessi ridistribuire il materiale nelle scatole in modo che ogni scatola abbia lo stesso peso, quanto peserebbe ciascuna?

1. _____


2. _____

3. _____

4. _____


5. _____

- 2) I sacchetti di caramelle sottostanti sono frazioni di una libbra.




Se dovessi ridistribuire le caramelle in modo che ogni busta abbia la stessa quantità, quanto sarebbe in ciascuna?

- 3) Le brocche sottostanti contengono diverse quantità di acqua.




Se dovessi ridistribuire l'acqua in modo che ogni brocca abbia la stessa quantità, quanto sarebbe in ciascuna?

- 4) Un muratore aveva diverse scatole di chiodi parzialmente piene.



Se riorganizzasse i chiodi in modo che ogni scatola avesse la stessa quantità, quanto sarebbe piena ogni scatola?


- 5) I secchi sottostanti sono riempiti parzialmente di sabbia.



Se volessi fare in modo che ogni secchio abbia la stessa quantità, quanto verrebbe riempito ogni secchio?


**Risolvi ogni problema.**

- 1) Guarda il peso delle scatole qui sotto.




Se dovessi ridistribuire il materiale nelle scatole in modo che ogni scatola abbia lo stesso peso, quanto peserebbe ciascuna?

- 2) I sacchetti di caramelle sottostanti sono frazioni di una libbra.




Se dovessi ridistribuire le caramelle in modo che ogni busta abbia la stessa quantità, quanto sarebbe in ciascuna?

- 3) Le brocche sottostanti contengono diverse quantità di acqua.




Se dovessi ridistribuire l'acqua in modo che ogni brocca abbia la stessa quantità, quanto sarebbe in ciascuna?

- 4) Un muratore aveva diverse scatole di chiodi parzialmente piene.



Se riorganizzasse i chiodi in modo che ogni scatola avesse la stessa quantità, quanto sarebbe piena ogni scatola?

- 5) I secchi sottostanti sono riempiti parzialmente di sabbia.




Se volessi fare in modo che ogni secchio abbia la stessa quantità, quanto verrebbe riempito ogni secchio?

Risposte

1. $\frac{23}{35}$
2. $\frac{20}{48} = \frac{5}{12}$
3. $\frac{45}{80} = \frac{9}{16}$
4. $\frac{34}{72} = \frac{17}{36}$
5. $\frac{19}{40}$

**Risolvi ogni problema.****Risposte**

- 1) Le brocche sottostanti contengono diverse quantità di acqua.



Se dovessi ridistribuire l'acqua in modo che ogni brocca abbia la stessa quantità, quanto sarebbe in ciascuna?

1. _____


2. _____

3. _____

4. _____


5. _____

- 2) Guarda il peso delle scatole qui sotto.




Se dovessi ridistribuire il materiale nelle scatole in modo che ogni scatola abbia lo stesso peso, quanto peserebbe ciascuna?

- 3) Un muratore aveva diverse scatole di chiodi parzialmente piene.




Se riorganizzasse i chiodi in modo che ogni scatola avesse la stessa quantità, quanto sarebbe piena ogni scatola?

- 4) I sacchetti di caramelle sottostanti sono frazioni di una libbra.



Se dovessi ridistribuire le caramelle in modo che ogni busta abbia la stessa quantità, quanto sarebbe in ciascuna?


- 5) A una festa, le tazze sono state riempite con diverse quantità di soda.



Se la soda fosse stata versata nelle tazze in modo uniforme, quanto sarebbe in ogni tazza?


**Risolvi ogni problema.****Risposte**

- 1)
- Le brocche sottostanti contengono diverse quantità di acqua.*




Se dovessi ridistribuire l'acqua in modo che ogni brocca abbia la stessa quantità, quanto sarebbe in ciascuna?

- 2)
- Guarda il peso delle scatole qui sotto.*




Se dovessi ridistribuire il materiale nelle scatole in modo che ogni scatola abbia lo stesso peso, quanto peserebbe ciascuna?

- 3)
- Un muratore aveva diverse scatole di chiodi parzialmente piene.*




Se riorganizzasse i chiodi in modo che ogni scatola avesse la stessa quantità, quanto sarebbe piena ogni scatola?

- 4)
- I sacchetti di caramelle sottostanti sono frazioni di una libbra.*



Se dovessi ridistribuire le caramelle in modo che ogni busta abbia la stessa quantità, quanto sarebbe in ciascuna?

- 5)
- A una festa, le tazze sono state riempite con diverse quantità di soda.*



Se la soda fosse stata versata nelle tazze in modo uniforme, quanto sarebbe in ogni tazza?

1. $\frac{38}{70} = \frac{19}{35}$
2. $\frac{34}{64} = \frac{17}{32}$
3. $\frac{39}{80}$
4. $\frac{18}{40} = \frac{9}{20}$
5. $\frac{29}{56}$