



Calcola se le risposte mostrate sono plausibili (si) o no (no).

- Cualquier número multiplicado por 2 TIENE que terminar en un número par (2,4,6,8,0). Ex. $2 \times 6 = 12$ $2 \times 13 = 26$
- Cualquier número multiplicado por 5 TIENE que terminar en un 5 o un 0. Ex. $5 \times 4 = 20$ $5 \times 15 = 75$
- Cualquier número multiplicado por 10 TIENE que terminar en 0. Ex. $10 \times 7 = 70$ $10 \times 16 = 160$

Risposte

- 1) $10 \times 485 = 4.852$
- 2) $401 \times 5 = 2.007$
- 3) $665 \times 2 = 1.330$
- 4) $5 \times 257 = 1.285$
- 5) $242 \times 2 = 484$
- 6) $10 \times 338 = 3.380$
- 7) $690 \times 5 = 3.453$
- 8) $10 \times 309 = 3.090$
- 9) $211 \times 2 = 422$
- 10) $226 \times 2 = 453$
- 11) $329 \times 10 = 3.290$
- 12) $10 \times 306 = 3.060$
- 13) $2 \times 646 = 1.293$
- 14) $5 \times 886 = 4.430$
- 15) $5 \times 882 = 4.412$
- 16) $540 \times 10 = 5.409$
- 17) $2 \times 577 = 1.155$
- 18) $648 \times 2 = 1.296$
- 19) $738 \times 5 = 3.691$
- 20) $243 \times 10 = 2.432$

1. _____
2. _____
3. _____
4. _____
5. _____
6. _____
7. _____
8. _____
9. _____
10. _____
11. _____
12. _____
13. _____
14. _____
15. _____
16. _____
17. _____
18. _____
19. _____
20. _____



Calcola se le risposte mostrate sono plausibili (si) o no (no).

• Cualquier número multiplicado por 2 TIENE que terminar en un número par (2,4,6,8,0).

Ex. $2 \times 6 = 12$

$2 \times 13 = 26$

• Cualquier número multiplicado por 5 TIENE que terminar en un 5 o un 0.

Ex. $5 \times 4 = 20$

$5 \times 15 = 75$

• Cualquier número multiplicado por 10 TIENE que terminar en 0.

Ex. $10 \times 7 = 70$

$10 \times 16 = 160$

1) $10 \times 485 = 4.852$

2) $401 \times 5 = 2.007$

3) $665 \times 2 = 1.330$

4) $5 \times 257 = 1.285$

5) $242 \times 2 = 484$

6) $10 \times 338 = 3.380$

7) $690 \times 5 = 3.453$

8) $10 \times 309 = 3.090$

9) $211 \times 2 = 422$

10) $226 \times 2 = 453$

11) $329 \times 10 = 3.290$

12) $10 \times 306 = 3.060$

13) $2 \times 646 = 1.293$

14) $5 \times 886 = 4.430$

15) $5 \times 882 = 4.412$

16) $540 \times 10 = 5.409$

17) $2 \times 577 = 1.155$

18) $648 \times 2 = 1.296$

19) $738 \times 5 = 3.691$

20) $243 \times 10 = 2.432$

Risposte1. **no**2. **no**3. **si**4. **si**5. **si**6. **si**7. **no**8. **si**9. **si**10. **no**11. **si**12. **si**13. **no**14. **si**15. **no**16. **no**17. **no**18. **si**19. **no**20. **no**



Calcola se le risposte mostrate sono plausibili (si) o no (no).

- Cualquier número multiplicado por 2 TIENE que terminar en un número par (2,4,6,8,0). Ex. $2 \times 6 = 12$ $2 \times 13 = 26$
- Cualquier número multiplicado por 5 TIENE que terminar en un 5 o un 0. Ex. $5 \times 4 = 20$ $5 \times 15 = 75$
- Cualquier número multiplicado por 10 TIENE que terminar en 0. Ex. $10 \times 7 = 70$ $10 \times 16 = 160$

Risposte

- 1) $189 \times 2 = 379$
- 2) $10 \times 633 = 6.330$
- 3) $5 \times 856 = 4.280$
- 4) $254 \times 5 = 1.270$
- 5) $5 \times 186 = 930$
- 6) $390 \times 10 = 3.903$
- 7) $325 \times 2 = 650$
- 8) $5 \times 493 = 2.469$
- 9) $348 \times 5 = 1.743$
- 10) $2 \times 894 = 1.788$
- 11) $10 \times 961 = 9.610$
- 12) $317 \times 10 = 3.176$
- 13) $5 \times 524 = 2.621$
- 14) $757 \times 2 = 1.515$
- 15) $347 \times 10 = 3.471$
- 16) $10 \times 813 = 8.130$
- 17) $10 \times 439 = 4.390$
- 18) $690 \times 2 = 1.381$
- 19) $10 \times 486 = 4.866$
- 20) $5 \times 858 = 4.290$

1. _____
2. _____
3. _____
4. _____
5. _____
6. _____
7. _____
8. _____
9. _____
10. _____
11. _____
12. _____
13. _____
14. _____
15. _____
16. _____
17. _____
18. _____
19. _____
20. _____



Calcola se le risposte mostrate sono plausibili (si) o no (no).

• Cualquier número multiplicado por 2 TIENE que terminar en un número par (2,4,6,8,0).

Ex. $2 \times 6 = 12$

$2 \times 13 = 26$

• Cualquier número multiplicado por 5 TIENE que terminar en un 5 o un 0.

Ex. $5 \times 4 = 20$

$5 \times 15 = 75$

• Cualquier número multiplicado por 10 TIENE que terminar en 0.

Ex. $10 \times 7 = 70$

$10 \times 16 = 160$

1) $189 \times 2 = 379$

2) $10 \times 633 = 6.330$

3) $5 \times 856 = 4.280$

4) $254 \times 5 = 1.270$

5) $5 \times 186 = 930$

6) $390 \times 10 = 3.903$

7) $325 \times 2 = 650$

8) $5 \times 493 = 2.469$

9) $348 \times 5 = 1.743$

10) $2 \times 894 = 1.788$

11) $10 \times 961 = 9.610$

12) $317 \times 10 = 3.176$

13) $5 \times 524 = 2.621$

14) $757 \times 2 = 1.515$

15) $347 \times 10 = 3.471$

16) $10 \times 813 = 8.130$

17) $10 \times 439 = 4.390$

18) $690 \times 2 = 1.381$

19) $10 \times 486 = 4.866$

20) $5 \times 858 = 4.290$

Risposte1. **no**2. **si**3. **si**4. **si**5. **si**6. **no**7. **si**8. **no**9. **no**10. **si**11. **si**12. **no**13. **no**14. **no**15. **no**16. **si**17. **si**18. **no**19. **no**20. **si**



Calcola se le risposte mostrate sono plausibili (si) o no (no).

- Cualquier número multiplicado por 2 TIENE que terminar en un número par (2,4,6,8,0). Ex. $2 \times 6 = 12$ $2 \times 13 = 26$
- Cualquier número multiplicado por 5 TIENE que terminar en un 5 o un 0. Ex. $5 \times 4 = 20$ $5 \times 15 = 75$
- Cualquier número multiplicado por 10 TIENE que terminar en 0. Ex. $10 \times 7 = 70$ $10 \times 16 = 160$

Risposte

1) $2 \times 617 = 1.235$

2) $10 \times 902 = 9.020$

3) $936 \times 5 = 4.680$

4) $10 \times 506 = 5.067$

5) $2 \times 375 = 750$

6) $2 \times 944 = 1.889$

7) $5 \times 773 = 3.868$

8) $444 \times 10 = 4.449$

9) $5 \times 950 = 4.752$

10) $608 \times 5 = 3.040$

11) $2 \times 289 = 578$

12) $2 \times 530 = 1.060$

13) $10 \times 661 = 6.618$

14) $5 \times 999 = 4.996$

15) $10 \times 271 = 2.717$

16) $2 \times 334 = 669$

17) $440 \times 10 = 4.400$

18) $808 \times 2 = 1.617$

19) $891 \times 10 = 8.910$

20) $951 \times 10 = 9.510$

- _____
- _____
- _____
- _____
- _____
- _____
- _____
- _____
- _____
- _____
- _____
- _____
- _____
- _____
- _____
- _____
- _____
- _____
- _____
- _____



Calcola se le risposte mostrate sono plausibili (si) o no (no).

- Cualquier número multiplicado por 2 TIENE que terminar en un número par (2,4,6,8,0). Ex. $2 \times 6 = 12$ $2 \times 13 = 26$
- Cualquier número multiplicado por 5 TIENE que terminar en un 5 o un 0. Ex. $5 \times 4 = 20$ $5 \times 15 = 75$
- Cualquier número multiplicado por 10 TIENE que terminar en 0. Ex. $10 \times 7 = 70$ $10 \times 16 = 160$

1) $2 \times 617 = 1.235$

2) $10 \times 902 = 9.020$

3) $936 \times 5 = 4.680$

4) $10 \times 506 = 5.067$

5) $2 \times 375 = 750$

6) $2 \times 944 = 1.889$

7) $5 \times 773 = 3.868$

8) $444 \times 10 = 4.449$

9) $5 \times 950 = 4.752$

10) $608 \times 5 = 3.040$

11) $2 \times 289 = 578$

12) $2 \times 530 = 1.060$

13) $10 \times 661 = 6.618$

14) $5 \times 999 = 4.996$

15) $10 \times 271 = 2.717$

16) $2 \times 334 = 669$

17) $440 \times 10 = 4.400$

18) $808 \times 2 = 1.617$

19) $891 \times 10 = 8.910$

20) $951 \times 10 = 9.510$

Risposte1. **no**2. **si**3. **si**4. **no**5. **si**6. **no**7. **no**8. **no**9. **no**10. **si**11. **si**12. **si**13. **no**14. **no**15. **no**16. **no**17. **si**18. **no**19. **si**20. **si**



Calcola se le risposte mostrate sono plausibili (si) o no (no).

- Cualquier número multiplicado por 2 TIENE que terminar en un número par (2,4,6,8,0). Ex. $2 \times 6 = 12$ $2 \times 13 = 26$
- Cualquier número multiplicado por 5 TIENE que terminar en un 5 o un 0. Ex. $5 \times 4 = 20$ $5 \times 15 = 75$
- Cualquier número multiplicado por 10 TIENE que terminar en 0. Ex. $10 \times 7 = 70$ $10 \times 16 = 160$

Risposte

1) $341 \times 5 = 1.705$ 2) $768 \times 10 = 7.680$

3) $10 \times 166 = 1.660$ 4) $2 \times 126 = 253$

5) $2 \times 130 = 261$ 6) $2 \times 692 = 1.385$

7) $268 \times 5 = 1.340$ 8) $10 \times 535 = 5.355$

9) $5 \times 631 = 3.157$ 10) $404 \times 2 = 809$

11) $173 \times 2 = 346$ 12) $394 \times 5 = 1.970$

13) $609 \times 2 = 1.218$ 14) $2 \times 660 = 1.320$

15) $814 \times 10 = 8.147$ 16) $536 \times 2 = 1.072$

17) $10 \times 706 = 7.061$ 18) $10 \times 906 = 9.065$

19) $608 \times 5 = 3.044$ 20) $106 \times 10 = 1.060$

1. _____

2. _____

3. _____

4. _____

5. _____

6. _____

7. _____

8. _____

9. _____

10. _____

11. _____

12. _____

13. _____

14. _____

15. _____

16. _____

17. _____

18. _____

19. _____

20. _____



Calcola se le risposte mostrate sono plausibili (si) o no (no).

• Cualquier número multiplicado por 2 TIENE que terminar en un número par (2,4,6,8,0).

Ex. $2 \times 6 = 12$

$2 \times 13 = 26$

• Cualquier número multiplicado por 5 TIENE que terminar en un 5 o un 0.

Ex. $5 \times 4 = 20$

$5 \times 15 = 75$

• Cualquier número multiplicado por 10 TIENE que terminar en 0.

Ex. $10 \times 7 = 70$

$10 \times 16 = 160$

1) $341 \times 5 = 1.705$

2) $768 \times 10 = 7.680$

3) $10 \times 166 = 1.660$

4) $2 \times 126 = 253$

5) $2 \times 130 = 261$

6) $2 \times 692 = 1.385$

7) $268 \times 5 = 1.340$

8) $10 \times 535 = 5.355$

9) $5 \times 631 = 3.157$

10) $404 \times 2 = 809$

11) $173 \times 2 = 346$

12) $394 \times 5 = 1.970$

13) $609 \times 2 = 1.218$

14) $2 \times 660 = 1.320$

15) $814 \times 10 = 8.147$

16) $536 \times 2 = 1.072$

17) $10 \times 706 = 7.061$

18) $10 \times 906 = 9.065$

19) $608 \times 5 = 3.044$

20) $106 \times 10 = 1.060$

Risposte1. **si**2. **si**3. **si**4. **no**5. **no**6. **no**7. **si**8. **no**9. **no**10. **no**11. **si**12. **si**13. **si**14. **si**15. **no**16. **si**17. **no**18. **no**19. **no**20. **si**



Calcola se le risposte mostrate sono plausibili (si) o no (no).

- Cualquier número multiplicado por 2 TIENE que terminar en un número par (2,4,6,8,0). Ex. $2 \times 6 = 12$ $2 \times 13 = 26$
- Cualquier número multiplicado por 5 TIENE que terminar en un 5 o un 0. Ex. $5 \times 4 = 20$ $5 \times 15 = 75$
- Cualquier número multiplicado por 10 TIENE que terminar en 0. Ex. $10 \times 7 = 70$ $10 \times 16 = 160$

Risposte

- 1) $2 \times 927 = 1.854$ 2) $669 \times 2 = 1.338$
- 3) $864 \times 5 = 4.320$ 4) $709 \times 10 = 7.091$
- 5) $2 \times 776 = 1.552$ 6) $10 \times 743 = 7.430$
- 7) $10 \times 139 = 1.390$ 8) $139 \times 5 = 697$
- 9) $652 \times 2 = 1.305$ 10) $692 \times 5 = 3.460$
- 11) $10 \times 362 = 3.625$ 12) $355 \times 10 = 3.559$
- 13) $10 \times 792 = 7.920$ 14) $573 \times 5 = 2.867$
- 15) $643 \times 2 = 1.286$ 16) $213 \times 5 = 1.065$
- 17) $323 \times 2 = 647$ 18) $10 \times 320 = 3.203$
- 19) $723 \times 5 = 3.617$ 20) $949 \times 2 = 1.899$

1. _____
2. _____
3. _____
4. _____
5. _____
6. _____
7. _____
8. _____
9. _____
10. _____
11. _____
12. _____
13. _____
14. _____
15. _____
16. _____
17. _____
18. _____
19. _____
20. _____



Calcola se le risposte mostrate sono plausibili (si) o no (no).

• Cualquier número multiplicado por 2 TIENE que terminar en un número par (2,4,6,8,0).

Ex. $2 \times 6 = 12$ $2 \times 13 = 26$

• Cualquier número multiplicado por 5 TIENE que terminar en un 5 o un 0.

Ex. $5 \times 4 = 20$ $5 \times 15 = 75$

• Cualquier número multiplicado por 10 TIENE que terminar en 0.

Ex. $10 \times 7 = 70$ $10 \times 16 = 160$

Risposte

1) $2 \times 927 = 1.854$

2) $669 \times 2 = 1.338$

3) $864 \times 5 = 4.320$

4) $709 \times 10 = 7.091$

5) $2 \times 776 = 1.552$

6) $10 \times 743 = 7.430$

7) $10 \times 139 = 1.390$

8) $139 \times 5 = 697$

9) $652 \times 2 = 1.305$

10) $692 \times 5 = 3.460$

11) $10 \times 362 = 3.625$

12) $355 \times 10 = 3.559$

13) $10 \times 792 = 7.920$

14) $573 \times 5 = 2.867$

15) $643 \times 2 = 1.286$

16) $213 \times 5 = 1.065$

17) $323 \times 2 = 647$

18) $10 \times 320 = 3.203$

19) $723 \times 5 = 3.617$

20) $949 \times 2 = 1.899$

1. **si**2. **si**3. **si**4. **no**5. **si**6. **si**7. **si**8. **no**9. **no**10. **si**11. **no**12. **no**13. **si**14. **no**15. **si**16. **si**17. **no**18. **no**19. **no**20. **no**



Calcola se le risposte mostrate sono plausibili (si) o no (no).

- Cualquier número multiplicado por 2 TIENE que terminar en un número par (2,4,6,8,0). Ex. $2 \times 6 = 12$ $2 \times 13 = 26$
- Cualquier número multiplicado por 5 TIENE que terminar en un 5 o un 0. Ex. $5 \times 4 = 20$ $5 \times 15 = 75$
- Cualquier número multiplicado por 10 TIENE que terminar en 0. Ex. $10 \times 7 = 70$ $10 \times 16 = 160$

Risposte

- 1) $636 \times 10 = 6.365$ 2) $5 \times 339 = 1.696$
- 3) $5 \times 637 = 3.188$ 4) $525 \times 2 = 1.051$
- 5) $768 \times 5 = 3.840$ 6) $686 \times 5 = 3.430$
- 7) $675 \times 2 = 1.351$ 8) $714 \times 5 = 3.570$
- 9) $389 \times 2 = 778$ 10) $10 \times 135 = 1.350$
- 11) $363 \times 10 = 3.635$ 12) $417 \times 2 = 835$
- 13) $526 \times 5 = 2.630$ 14) $10 \times 154 = 1.540$
- 15) $2 \times 982 = 1.964$ 16) $142 \times 5 = 712$
- 17) $10 \times 154 = 1.549$ 18) $706 \times 2 = 1.412$
- 19) $149 \times 10 = 1.493$ 20) $519 \times 2 = 1.038$

1. _____

2. _____

3. _____

4. _____

5. _____

6. _____

7. _____

8. _____

9. _____

10. _____

11. _____

12. _____

13. _____

14. _____

15. _____

16. _____

17. _____

18. _____

19. _____

20. _____



Calcola se le risposte mostrate sono plausibili (si) o no (no).

- Cualquier número multiplicado por 2 TIENE que terminar en un número par (2,4,6,8,0). Ex. $2 \times 6 = 12$ $2 \times 13 = 26$
- Cualquier número multiplicado por 5 TIENE que terminar en un 5 o un 0. Ex. $5 \times 4 = 20$ $5 \times 15 = 75$
- Cualquier número multiplicado por 10 TIENE que terminar en 0. Ex. $10 \times 7 = 70$ $10 \times 16 = 160$

Risposte

- | | | |
|-----------------------------|-----------------------------|---------------|
| 1) $636 \times 10 = 6.365$ | 2) $5 \times 339 = 1.696$ | 1. <u>no</u> |
| 3) $5 \times 637 = 3.188$ | 4) $525 \times 2 = 1.051$ | 2. <u>no</u> |
| 5) $768 \times 5 = 3.840$ | 6) $686 \times 5 = 3.430$ | 3. <u>no</u> |
| 7) $675 \times 2 = 1.351$ | 8) $714 \times 5 = 3.570$ | 4. <u>no</u> |
| 9) $389 \times 2 = 778$ | 10) $10 \times 135 = 1.350$ | 5. <u>si</u> |
| 11) $363 \times 10 = 3.635$ | 12) $417 \times 2 = 835$ | 6. <u>si</u> |
| 13) $526 \times 5 = 2.630$ | 14) $10 \times 154 = 1.540$ | 7. <u>no</u> |
| 15) $2 \times 982 = 1.964$ | 16) $142 \times 5 = 712$ | 8. <u>si</u> |
| 17) $10 \times 154 = 1.549$ | 18) $706 \times 2 = 1.412$ | 9. <u>si</u> |
| 19) $149 \times 10 = 1.493$ | 20) $519 \times 2 = 1.038$ | 10. <u>si</u> |
| | | 11. <u>no</u> |
| | | 12. <u>no</u> |
| | | 13. <u>si</u> |
| | | 14. <u>si</u> |
| | | 15. <u>si</u> |
| | | 16. <u>no</u> |
| | | 17. <u>no</u> |
| | | 18. <u>si</u> |
| | | 19. <u>no</u> |
| | | 20. <u>si</u> |



Calcola se le risposte mostrate sono plausibili (sì) o no (no).

- Cualquier número multiplicado por 2 TIENE que terminar en un número par (2,4,6,8,0). Ex. $2 \times 6 = 12$ $2 \times 13 = 26$
- Cualquier número multiplicado por 5 TIENE que terminar en un 5 o un 0. Ex. $5 \times 4 = 20$ $5 \times 15 = 75$
- Cualquier número multiplicado por 10 TIENE que terminar en 0. Ex. $10 \times 7 = 70$ $10 \times 16 = 160$

Risposte

- 1) $5 \times 718 = 3.590$
- 2) $428 \times 5 = 2.141$
- 3) $823 \times 10 = 8.230$
- 4) $5 \times 171 = 855$
- 5) $2 \times 745 = 1.490$
- 6) $314 \times 2 = 628$
- 7) $10 \times 920 = 9.207$
- 8) $10 \times 664 = 6.648$
- 9) $281 \times 2 = 562$
- 10) $530 \times 5 = 2.650$
- 11) $104 \times 5 = 524$
- 12) $375 \times 2 = 750$
- 13) $965 \times 5 = 4.828$
- 14) $619 \times 2 = 1.239$
- 15) $2 \times 142 = 285$
- 16) $2 \times 673 = 1.347$
- 17) $5 \times 202 = 1.012$
- 18) $445 \times 10 = 4.450$
- 19) $10 \times 504 = 5.040$
- 20) $824 \times 2 = 1.649$

1. _____
2. _____
3. _____
4. _____
5. _____
6. _____
7. _____
8. _____
9. _____
10. _____
11. _____
12. _____
13. _____
14. _____
15. _____
16. _____
17. _____
18. _____
19. _____
20. _____



Calcola se le risposte mostrate sono plausibili (si) o no (no).

• Cualquier número multiplicado por 2 TIENE que terminar en un número par (2,4,6,8,0).

Ex. $2 \times 6 = 12$

$2 \times 13 = 26$

• Cualquier número multiplicado por 5 TIENE que terminar en un 5 o un 0.

Ex. $5 \times 4 = 20$

$5 \times 15 = 75$

• Cualquier número multiplicado por 10 TIENE que terminar en 0.

Ex. $10 \times 7 = 70$

$10 \times 16 = 160$

1) $5 \times 718 = 3.590$

2) $428 \times 5 = 2.141$

3) $823 \times 10 = 8.230$

4) $5 \times 171 = 855$

5) $2 \times 745 = 1.490$

6) $314 \times 2 = 628$

7) $10 \times 920 = 9.207$

8) $10 \times 664 = 6.648$

9) $281 \times 2 = 562$

10) $530 \times 5 = 2.650$

11) $104 \times 5 = 524$

12) $375 \times 2 = 750$

13) $965 \times 5 = 4.828$

14) $619 \times 2 = 1.239$

15) $2 \times 142 = 285$

16) $2 \times 673 = 1.347$

17) $5 \times 202 = 1.012$

18) $445 \times 10 = 4.450$

19) $10 \times 504 = 5.040$

20) $824 \times 2 = 1.649$

Risposte1. **si**2. **no**3. **si**4. **si**5. **si**6. **si**7. **no**8. **no**9. **si**10. **si**11. **no**12. **si**13. **no**14. **no**15. **no**16. **no**17. **no**18. **si**19. **si**20. **no**



Calcola se le risposte mostrate sono plausibili (si) o no (no).

- Cualquier número multiplicado por 2 TIENE que terminar en un número par (2,4,6,8,0). Ex. $2 \times 6 = 12$ $2 \times 13 = 26$
- Cualquier número multiplicado por 5 TIENE que terminar en un 5 o un 0. Ex. $5 \times 4 = 20$ $5 \times 15 = 75$
- Cualquier número multiplicado por 10 TIENE que terminar en 0. Ex. $10 \times 7 = 70$ $10 \times 16 = 160$

Risposte

- 1) $2 \times 591 = 1.182$
- 2) $722 \times 5 = 3.610$
- 3) $524 \times 2 = 1.049$
- 4) $5 \times 698 = 3.492$
- 5) $10 \times 447 = 4.473$
- 6) $111 \times 5 = 555$
- 7) $696 \times 10 = 6.960$
- 8) $568 \times 5 = 2.840$
- 9) $10 \times 907 = 9.070$
- 10) $2 \times 399 = 798$
- 11) $798 \times 10 = 7.988$
- 12) $712 \times 5 = 3.561$
- 13) $2 \times 578 = 1.157$
- 14) $5 \times 634 = 3.170$
- 15) $10 \times 211 = 2.112$
- 16) $519 \times 10 = 5.194$
- 17) $2 \times 544 = 1.089$
- 18) $10 \times 177 = 1.770$
- 19) $579 \times 5 = 2.897$
- 20) $538 \times 2 = 1.076$

1. _____
2. _____
3. _____
4. _____
5. _____
6. _____
7. _____
8. _____
9. _____
10. _____
11. _____
12. _____
13. _____
14. _____
15. _____
16. _____
17. _____
18. _____
19. _____
20. _____



Calcola se le risposte mostrate sono plausibili (si) o no (no).

- Cualquier número multiplicado por 2 TIENE que terminar en un número par (2,4,6,8,0). Ex. $2 \times 6 = 12$ $2 \times 13 = 26$
- Cualquier número multiplicado por 5 TIENE que terminar en un 5 o un 0. Ex. $5 \times 4 = 20$ $5 \times 15 = 75$
- Cualquier número multiplicado por 10 TIENE que terminar en 0. Ex. $10 \times 7 = 70$ $10 \times 16 = 160$

1) $2 \times 591 = 1.182$

2) $722 \times 5 = 3.610$

3) $524 \times 2 = 1.049$

4) $5 \times 698 = 3.492$

5) $10 \times 447 = 4.473$

6) $111 \times 5 = 555$

7) $696 \times 10 = 6.960$

8) $568 \times 5 = 2.840$

9) $10 \times 907 = 9.070$

10) $2 \times 399 = 798$

11) $798 \times 10 = 7.988$

12) $712 \times 5 = 3.561$

13) $2 \times 578 = 1.157$

14) $5 \times 634 = 3.170$

15) $10 \times 211 = 2.112$

16) $519 \times 10 = 5.194$

17) $2 \times 544 = 1.089$

18) $10 \times 177 = 1.770$

19) $579 \times 5 = 2.897$

20) $538 \times 2 = 1.076$

Risposte

- si**
- si**
- no**
- no**
- no**
- si**
- si**
- si**
- si**
- si**
- no**
- no**
- no**
- si**
- no**
- no**
- no**
- si**
- no**
- si**
- no**
- si**



Calcola se le risposte mostrate sono plausibili (si) o no (no).

• Cualquier número multiplicado por 2 TIENE que terminar en un número par (2,4,6,8,0).

Ex. $2 \times 6 = 12$

$2 \times 13 = 26$

• Cualquier número multiplicado por 5 TIENE que terminar en un 5 o un 0.

Ex. $5 \times 4 = 20$

$5 \times 15 = 75$

• Cualquier número multiplicado por 10 TIENE que terminar en 0.

Ex. $10 \times 7 = 70$

$10 \times 16 = 160$

Risposte

1) $133 \times 5 = 667$

2) $680 \times 2 = 1.361$

3) $362 \times 2 = 724$

4) $703 \times 10 = 7.038$

5) $560 \times 2 = 1.120$

6) $5 \times 637 = 3.185$

7) $711 \times 10 = 7.118$

8) $10 \times 361 = 3.619$

9) $743 \times 2 = 1.486$

10) $344 \times 2 = 689$

11) $10 \times 279 = 2.794$

12) $862 \times 10 = 8.620$

13) $796 \times 5 = 3.980$

14) $5 \times 750 = 3.753$

15) $320 \times 10 = 3.200$

16) $2 \times 672 = 1.345$

17) $10 \times 180 = 1.800$

18) $716 \times 2 = 1.432$

19) $5 \times 830 = 4.151$

20) $5 \times 816 = 4.080$

1. _____

2. _____

3. _____

4. _____

5. _____

6. _____

7. _____

8. _____

9. _____

10. _____

11. _____

12. _____

13. _____

14. _____

15. _____

16. _____

17. _____

18. _____

19. _____

20. _____



Calcola se le risposte mostrate sono plausibili (si) o no (no).

• Cualquier número multiplicado por 2 TIENE que terminar en un número par (2,4,6,8,0).

Ex. $2 \times 6 = 12$

$2 \times 13 = 26$

• Cualquier número multiplicado por 5 TIENE que terminar en un 5 o un 0.

Ex. $5 \times 4 = 20$

$5 \times 15 = 75$

• Cualquier número multiplicado por 10 TIENE que terminar en 0.

Ex. $10 \times 7 = 70$

$10 \times 16 = 160$

Risposte

1) $133 \times 5 = 667$

2) $680 \times 2 = 1.361$

3) $362 \times 2 = 724$

4) $703 \times 10 = 7.038$

5) $560 \times 2 = 1.120$

6) $5 \times 637 = 3.185$

7) $711 \times 10 = 7.118$

8) $10 \times 361 = 3.619$

9) $743 \times 2 = 1.486$

10) $344 \times 2 = 689$

11) $10 \times 279 = 2.794$

12) $862 \times 10 = 8.620$

13) $796 \times 5 = 3.980$

14) $5 \times 750 = 3.753$

15) $320 \times 10 = 3.200$

16) $2 \times 672 = 1.345$

17) $10 \times 180 = 1.800$

18) $716 \times 2 = 1.432$

19) $5 \times 830 = 4.151$

20) $5 \times 816 = 4.080$

1. **no**2. **no**3. **si**4. **no**5. **si**6. **si**7. **no**8. **no**9. **si**10. **no**11. **no**12. **si**13. **si**14. **no**15. **si**16. **no**17. **si**18. **si**19. **no**20. **si**



Calcola se le risposte mostrate sono plausibili (si) o no (no).

- Cualquier número multiplicado por 2 TIENE que terminar en un número par (2,4,6,8,0). Ex. $2 \times 6 = 12$ $2 \times 13 = 26$
- Cualquier número multiplicado por 5 TIENE que terminar en un 5 o un 0. Ex. $5 \times 4 = 20$ $5 \times 15 = 75$
- Cualquier número multiplicado por 10 TIENE que terminar en 0. Ex. $10 \times 7 = 70$ $10 \times 16 = 160$

Risposte

1) $828 \times 2 = 1.656$

2) $953 \times 2 = 1.906$

3) $706 \times 5 = 3.534$

4) $5 \times 862 = 4.312$

5) $350 \times 5 = 1.752$

6) $10 \times 488 = 4.881$

7) $543 \times 2 = 1.087$

8) $387 \times 2 = 774$

9) $10 \times 702 = 7.020$

10) $5 \times 244 = 1.220$

11) $848 \times 5 = 4.240$

12) $2 \times 673 = 1.347$

13) $5 \times 190 = 950$

14) $284 \times 5 = 1.420$

15) $364 \times 10 = 3.642$

16) $2 \times 312 = 624$

17) $830 \times 10 = 8.300$

18) $10 \times 229 = 2.298$

19) $748 \times 5 = 3.744$

20) $10 \times 961 = 9.610$

- _____
- _____
- _____
- _____
- _____
- _____
- _____
- _____
- _____
- _____
- _____
- _____
- _____
- _____
- _____
- _____
- _____
- _____
- _____
- _____



Calcola se le risposte mostrate sono plausibili (si) o no (no).

- Cualquier número multiplicado por 2 TIENE que terminar en un número par (2,4,6,8,0). Ex. $2 \times 6 = 12$ $2 \times 13 = 26$
- Cualquier número multiplicado por 5 TIENE que terminar en un 5 o un 0. Ex. $5 \times 4 = 20$ $5 \times 15 = 75$
- Cualquier número multiplicado por 10 TIENE que terminar en 0. Ex. $10 \times 7 = 70$ $10 \times 16 = 160$

Risposte

- | | | |
|-----------------------------|-----------------------------|---------------|
| 1) $828 \times 2 = 1.656$ | 2) $953 \times 2 = 1.906$ | 1. <u>si</u> |
| 3) $706 \times 5 = 3.534$ | 4) $5 \times 862 = 4.312$ | 2. <u>si</u> |
| 5) $350 \times 5 = 1.752$ | 6) $10 \times 488 = 4.881$ | 3. <u>no</u> |
| 7) $543 \times 2 = 1.087$ | 8) $387 \times 2 = 774$ | 4. <u>no</u> |
| 9) $10 \times 702 = 7.020$ | 10) $5 \times 244 = 1.220$ | 5. <u>no</u> |
| 11) $848 \times 5 = 4.240$ | 12) $2 \times 673 = 1.347$ | 6. <u>no</u> |
| 13) $5 \times 190 = 950$ | 14) $284 \times 5 = 1.420$ | 7. <u>no</u> |
| 15) $364 \times 10 = 3.642$ | 16) $2 \times 312 = 624$ | 8. <u>si</u> |
| 17) $830 \times 10 = 8.300$ | 18) $10 \times 229 = 2.298$ | 9. <u>si</u> |
| 19) $748 \times 5 = 3.744$ | 20) $10 \times 961 = 9.610$ | 10. <u>si</u> |
| | | 11. <u>si</u> |
| | | 12. <u>no</u> |
| | | 13. <u>si</u> |
| | | 14. <u>si</u> |
| | | 15. <u>no</u> |
| | | 16. <u>si</u> |
| | | 17. <u>si</u> |
| | | 18. <u>no</u> |
| | | 19. <u>no</u> |
| | | 20. <u>si</u> |